


*No está solo*

Disfunción eréctil y diabetes

### Bienvenido

Este folleto está diseñado para ayudarle a entender mejor la conexión entre la disfunción eréctil (DE) y la diabetes, y cómo puede encontrar una solución para recuperar la **confianza**, el **control** y la **plenitud** que busca con una **vida sexual activa y satisfactoria**.



La DE afecta a entre un **35 % y un 90 % de los hombres con diabetes**.<sup>1</sup>

Hombres con diabetes que sufren DE

**Con el tiempo, es muy común que las personas con diabetes sufran daños nerviosos debido a los altos niveles de azúcar en la sangre.**

El deterioro nervioso debido a la diabetes puede llevar a la pérdida de sensaciones o sensibilidad en los pies o las manos. También puede causar problemas en la digestión, para ir al baño o al tener relaciones sexuales.<sup>1,2</sup>

Si usted es un hombre con diabetes que sufre DE (incapacidad de conseguir o mantener una erección lo suficientemente firme o que dure el tiempo suficiente como para tener relaciones sexuales satisfactorias) sepa que no está solo. Los hombres con diabetes tienen tres veces más probabilidades de sufrir DE y esta aparece unos 10 o 15 años antes que en los hombres sin diabetes.<sup>1</sup>

*"Y así me encontraba, con poco más de 40 años, pensando que nunca volvería a tener una vida sexual normal".*

-Benno

*"Tenía 32 años y los médicos me dijeron todas las cosas que podía esperar... problemas en los ojos, el corazón, los riñones, el hígado, la circulación y, finalmente, DE. Durante el primer año empecé a tener problemas de DE".*

-Tom



Las citas que aparecen en este folleto son de hombres reales con diabetes que han intentado otras opciones de tratamiento para la DE y que finalmente han recibido un implante de pene. Sus testimonios se basan en su propia experiencia, que puede no ser la habitual de todos los pacientes.

# La conexión emocional

Encontrar un tratamiento satisfactorio para la DE puede ser un acontecimiento que cambie la vida de muchos hombres y sus parejas, que posiblemente hayan luchado durante años contra una afección que puede repercutir en su autoestima y afectar a sus relaciones más íntimas.

*“Me gustaría que mis médicos hubieran sido más directos al preguntar sobre esta complicación particular de la diabetes. No habría esperado tanto tiempo para hacer algo al respecto”.*

-Kerry

*“Con DE, no se trata solo de dar la talla como hombre. Actúa sobre ti de formas muy sutiles”.*

-Dave



## Descubra la esperanza

Afortunadamente, hay muchas formas de tratar la DE en la actualidad. Los medicamentos orales son un primer paso común, pero no funcionan en todos los casos, especialmente en las personas con diabetes: los inhibidores de la PDE5 (el tipo de medicamentos al que pertenecen Viagra™, Cialis™ y Levitra™) han demostrado ser menos eficaces en hombres con diabetes.<sup>1</sup> Los hombres con diabetes y DE tienen más probabilidades de que se les prescriba un tratamiento que vaya más allá de los medicamentos.<sup>3</sup>



*“Convivir con la DE realmente supone una enorme carga emocional.”*

-Tom



Los hombres con diabetes tienen de 1,5 a 2 veces más probabilidades de pasar a **tratamientos más avanzados para la DE** que aquellos sin diabetes.<sup>3</sup>

## Conozca todas sus opciones

Es importante que sepa que no está solo: hay esperanza para casi todos los hombres que sufren de DE. Las opciones de tratamiento incluyen medicamentos orales, dispositivos de vacío, supositorios, inyecciones e implantes de pene. Estos tratamientos funcionan de forma diferente en las distintas personas, y algunos pueden ser más eficaces que otros para usted.

Un implante de pene es una solución única porque le permite mantener relaciones sexuales donde sea, cuando sea y durante el tiempo que se desee. Le permite ser espontáneo de nuevo y es fiable, sin los efectos secundarios de los medicamentos ni sus costes continuos.

Muchos pacientes y sus parejas están muy satisfechos con el implante de pene. Los implantes de pene se usan clínicamente desde hace más de 40 años<sup>5</sup> y más de 400.000 pacientes han sido tratados con un implante de pene de AMS.<sup>6</sup>



**El 92 % de los pacientes y el 96 % de sus parejas** califican su actividad sexual con el implante como **excelente o satisfactoria.**<sup>4</sup>

### ¿Podría constituir un implante de pene la respuesta a su caso?

Un implante de pene queda totalmente contenido dentro del cuerpo y está diseñado para que sea simple y fácil de manejar. Permite tener una erección en el momento que elija, y una vez activado, puede mantener la erección el tiempo que desee. Normalmente no interfiere con la eyaculación ni el orgasmo.<sup>4,7</sup>

.....  
*“Los implantes brindan esperanza a millones de personas como yo. Hoy en día, la mayoría de la gente con DE puede recibir ayuda”.*

-Benno

.....



*“Lo que el implante de pene hace por un hombre es cambiarle la vida absolutamente. Ha sido una experiencia maravillosa para los dos. Llevamos 40 años de matrimonio y estamos manteniendo las mejores relaciones sexuales de nuestras vidas”.*

-Dave



**Los implantes de pene han ayudado a cientos de miles de hombres a retomar una vida sexual activa y satisfactoria.**<sup>8</sup>



# Dé el próximo paso

- **Hable con un urólogo especializado en DE** que le ofrezca la gama completa de opciones de tratamiento, incluidos los implantes.

Su médico es la mejor fuente de información sobre los riesgos y las ventajas de las prótesis de pene inflables. Consulte a su médico para obtener una lista completa de los riesgos, las advertencias y la información de seguridad relevante. La prótesis de pene inflable AMS está indicada para su uso en el tratamiento de la disfunción eréctil masculina (impotencia). El implante de una prótesis de pene alterará o anulará cualquier capacidad restante de lograr una erección de forma natural, además de imposibilitar cualquier otra opción de tratamiento. Los hombres con diabetes, lesiones medulares o infecciones cutáneas pueden presentar un mayor riesgo de infección. El implante puede

provocar acortamiento, curvatura o cicatrices en el pene. Algunos dispositivos de AMS contienen antibióticos (tratamiento antibiótico superficial InhibiZone™). El dispositivo no es apto para pacientes alérgicos a los antibióticos incluidos en el mismo (rifampina, minociclina u otras tetraciclinas) o que padezcan lupus sistémico. Entre los posibles riesgos se encuentran los siguientes: funcionamiento defectuoso/fallo del dispositivo que requiera una nueva intervención, desplazamiento del dispositivo con posible exposición del mismo a través del tejido, desgaste/pérdida de tejido (erosión del dispositivo/tejido), infección, inflado involuntario del dispositivo y dolor/inflamación.

## Referencias

1. Malavige LS, Levy JC. Erectile dysfunction in diabetes mellitus. *J Sex Med.* 2009 May;6(5):1232-47.
2. The Risks and Complications of Uncontrolled Diabetes. WebMD Website: <http://www.webmd.com/diabetes/risks-complications-uncontrolled-diabetes>. Accessed December 3, 2014.
3. Walsh TJ, Hotaling JM, Smith A, et al. Men with diabetes may require more aggressive treatment for erectile dysfunction. *Int J Impot Res.* 2014 May-Jun;26(3):112-5.
4. Montorsi R, Rigatti P, Carmignani G, et al. AMS three-piece inflatable implants for erectile dysfunction: a long-term multi-institution study in 200 consecutive patients. *Eur Urol.* 2000 Jan;37(1):50-5.
5. Scott FB, Bradley WE, Timm GW. Management of erectile impotence: use of implantable inflatable prosthesis. *Urology.* 1973 Jul;2(1):80-2.
6. Datos disponibles en los archivos de Boston Scientific.
7. Penile Implants-Erectile Dysfunction. Sex Health Matters Website: <http://www.sexhealthmatters.org/erectile-dysfunction/penile-implants-erectile-dysfunction/P7>. Accessed December 3, 2014.
8. Penile prosthesis. European Society for Sexual Medicine (ESSM) Website: <http://www.essm.org/society/esham/malesd/oraltreatments/penileprosthesis.html>. Accessed January 1, 2013.

Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

**PRECAUCIÓN:** las leyes solo permiten la venta de estos dispositivos bajo prescripción facultativa. Las indicaciones, contraindicaciones, advertencias e instrucciones de uso se incluyen en el etiquetado del producto suministrado con cada dispositivo. Información para uso únicamente en aquellos países en los que existan registros de productos aplicables elaborados por las autoridades sanitarias. Material no indicado para su uso en Francia.

MH-455307-AA MAR 2017. Producido por Gosling.

**Boston  
Scientific**  
Advancing science for life™

[www.bostonscientific.eu](http://www.bostonscientific.eu)

© 2017 Boston Scientific Corporation o sus filiales. Todos los derechos reservados.  
DINURO2249SA